

Topping-Version

Technologie trifft Design

Mit Liebe zum Detail, exquisitem Design, perfekter Beleuchtung und unübertroffener Leistung legt Koro Prime den Fokus auf die ideale Kaffeepause. Sanfte moderne Linien, die perfekte Balance aus Materialien, die stimmungsvolle Front- und Seitenbeleuchtung, das große Grafikdisplay und die hintergrundbeleuchteten touch sensitiven Anwahltasten machen die Kaffeemaschine unverzichtbar. Ästhetisches Vergnügen und ausgezeichnete technische Wertmaßstäbe: Koro Prime enthält die Technik und Erfahrung von Necta zur Erfüllung aller Kundenbedürfnisse.

Sichtbarer Bohnenbehälter

Der sichtbare Bohnenbehälter erleichtert Ihnen die Befüllung und ist ein echter Hingucker.

Exklusiv und modern

Stimmungsvolle Front- und Seitenbeleuchtung, schwarze Hochglanzoberflächen und verchromte Benutzeroberfläche

Kundenfreundliche Direkt-Anwahltasten

Durch die 8 hintergrundbeleuchteten, touch sensitiven Anwahltasten ist die Bedienung kundenfreundlich und einfach zu handhaben.

Produktausgabebereich

Die einfach zu verstellende Tassentrage ermöglicht es, Behältnisse von 130 mm Höhe zu befüllen.





Standard

- Bis zu 8 Getränkeanwahlen
- Front- und Seitenbeleuchtung
- Großes Grafikdisplay von 128 x 64 Pixel
- Produktausgabebereich bis ca. 130 mm
- Satzbehälter-Fassungsvermögen für ca. 30 Brühungen
- Vollautomatische Spülung per Knopfdruck
- Patentierte Brühgruppe Z 3000 L
- Farbe: Schwarz
- Festwasseranschluss

Optionen

- Unterschrank mit/ohne Ausstattung
- Satzabwurf in Theke
- BRITA-Wasserfilter
- Münzprüfer (Anbaumodul erforderlich)
- Bargeldlose Zahlungssysteme (Anbaumodul erforderlich)

Getränkeauswahl

Kaffee	Cappuccino
Kaffee hell	Latte Macchiato
Espresso	Choco
Espresso hell	Heißwasser

Technische Daten

Maße (B x H x T)	330 x 550 x 530 mm
Gewicht	28 kg
Tägliche Kapazität	max. 50 Portionen
Bohnenbehälter Kapazität	1 x 0,63 kg
Instantbehälter Kapazität	1 x 0,75 kg (Topping) 1 x 1,80 kg (Choc)
Frischmilch	nein
Kannenfunktion	nein
Wasserdruck	2,0 - 8,0 bar
Wasseranschluss	3/8" Außengewinde
Elektroanschluss	230 V, 50 Hz, 16 A
Leistungsaufnahme	2.030 W
Energieeffizienzklasse	A
Hersteller	Evoca

Standortvoraussetzungen

- Zum Befüllen werden zzgl. zur Gerätehöhe 25 cm benötigt
- Seitlich werden zzgl. 10 cm benötigt
- Für Strom-/Wasseranschluss sowie für Abluft werden zusätzlich 5 - 10 cm Platz nach hinten benötigt

Follow us!



Selecta Deutschland GmbH | Otto-Volger-Straße 15 | 65843 Sulzbach
Tel.: +49 6196 956-100 | E-Mail: info@de.selecta.com | www.selectavending.de



Frischmilch-Version

Kleine Maschine, großer Kaffeegenuss

Mit Liebe zum Detail, modernem Design, perfekter Beleuchtung und unübertroffener Leistung legt Koro den Fokus auf die ideale Kaffeepause. Profitieren Sie von der Kunst höchster Kaffeegenussqualität und genießen Sie frischen Bohnenkaffee auf Knopfdruck. Mit der Koro gelingen durch die Kombination von frisch gemahlenem Bohnenkaffee und perfekter Extraktion die besten Heißgetränke: zum Beispiel ein italienischer Espresso oder ein schaumiger Cappuccino. Bei der Variante mit Frischmilch garantiert das neue Milch Management-System qualitativ hochwertige Ergebnisse zu jeder Zeit.

Sichterbarer Bohnenbehälter

Der sichtbare Bohnenbehälter erleichtert Ihnen die Befüllung und ist ein echter Hingucker.

Exklusiv und modern

Stimmungsvolle Front- und Seitenbeleuchtung, schwarze Hochglanzoberflächen und verchromte Benutzeroberfläche



Kundenfreundliche Direkt-Anwahltasten

Durch die 8 hintergrundbeleuchteten, touch sensitiven Anwahltasten ist die Bedienung kundenfreundlich und einfach zu handhaben.

Neues Frischmilchsystem

Das hocheffiziente Milch Management System arbeitet automatisch durch die kombinierte Wirkung von Dampf und Luft und garantiert qualitativ hochwertige Ergebnisse.





Standard

- Bis zu 8 Getränkeanwahlen
- Front- und Seitenbeleuchtung
- Großes Grafikdisplay von 128 x 64 Pixel
- Produktausgabebereich bis ca. 130 mm
- Satzbehälter-Fassungsvermögen für ca. 30 Brühungen
- Vollautomatische Spülung per Knopfdruck
- Patentierte Brühgruppe Z 3000 L
- Milchkühler 7 l (Anbaumodul)
- Farbe: Schwarz
- Festwasseranschluss

Optionen

- Unterschrank mit/ohne Ausstattung
- Satzabwurf in Theke
- BRITA-Wasserfilter
- Münzprüfer (Anbaumodul erforderlich)
- Bargeldlose Zahlungssysteme (Anbaumodul erforderlich)

Getränkeauswahl

Kaffee	Cappuccino
Kaffee hell	Latte Macchiato
Espresso	Choco
Espresso hell	Heißwasser

Technische Daten

Maße (B x H x T)	330 x 550 x 530 mm
Gewicht	28 kg
Tägliche Kapazität	max. 50 Portionen
Bohnenbehälter Kapazität	1 x 0,75 kg
Instantbehälter Kapazität	1 x 0,65 kg (Choco)
Frischmilch	Ja
Kannenfunktion	nein
Wasserdruck	2,0 - 8,0 bar
Wasseranschluss	3/8" Außengewinde
Elektroanschluss	230 V, 50 Hz, 16 A
Leistungsaufnahme	3.250 W
Energieeffizienzklasse	A
Hersteller	Evoca

Standortvoraussetzungen

- Zum Befüllen werden zzgl. zur Gerätehöhe 25 cm benötigt
- Seitlich werden zzgl. 10 cm benötigt
- Für Strom-/Wasseranschluss sowie für Abluft werden zusätzlich 5 - 10 cm Platz nach hinten benötigt

Follow us!



Selecta Deutschland GmbH | Otto-Volger-Straße 15 | 65843 Sulzbach
Tel.: +49 6196 956-100 | E-Mail: info@de.selecta.com | www.selectavending.de

